



Všeobecné záväzné nariadenie obce Osturňa

č. 1/2022 zo dňa 20.10.2022

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť **Zmien a doplnkov č. 2/2022 Územného plánu obce Osturňa - doplnok č. 2 k VZN č. 1/2012 zo dňa 29.2.2012, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce Osturňa**

Obecné zastupiteľstvo v Osturni, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

ČI. I

Obecné zastupiteľstvo obce Osturňa vyhlasuje záväznú časť **Zmien a doplnkov č. 2/2022 Územného plánu obce Osturňa**, ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia v zmysle Záväznej časti zmien a doplnkov č. 2/2022 ÚPN obce Osturňa, ktorá tvorí prílohu tohto VZN.

ČI. II

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č. 2/2022 Územného plánu obce Osturňa je uložená na:

- Obecnom úrade v Osturni
- Stavebnom úrade obce Osturňa
- Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky

ČI. III

1. Návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 obce Osturňa, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu obce Osturňa bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Osturňa na pripomienkovanie dňa 26.9.2022 a zvesený dňa 14.10.2022.

2. Obecné zastupiteľstvo v Osturni sa uznieslo na tomto VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Osturňa č.1/2012, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu obce Osturňa, uznesením č. 19/2022.

VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Osturňa č.1/2012, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu obce Osturňa je platné dňom zverejnenia a nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce na 30 dní.

3. VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Osturňa č.1/2012, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu obce Osturňa bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Osturňa dňa 21.10.2022 a zvesené dňa

Kristína Gregoričková
starostka obce



Vyhodnotenie pripomienok

dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, dotknutých obcí, správcov verejného
dopravného a technického vybavenia územia, právnických a fyzických osôb a verejnosti
k návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Osturňa

Por.č.	Organizácia	Pripomienky	Vyhodnotenie
1.	Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a BP dňa 8.4.2022 pod č.j. OU-PO-OVBP1/2022/020147/043298	Pripomienky k úprave grafickej, textovej a záväznej časti Spríevodná správa – súhrnný obsah dokumentácie upraviť „časť A . rozčleniť na – sprievodnú správu ZaD č.2, zmeny v platnej sprievodnej správe ÚPN O, zmeny v záväznej ÚPN O. Textová časť - doplniť nad kap. 1 názov „, Spríevodná správa ZaD č.2 ÚPN O. <u>1.1.Dôvody pre vypracovanie ZaD ÚPN</u> - opraviť číslo uznesenia o schválení ÚPN O , má byť uvedené číslo uzn. 14/2012, doplniť ako dôvod obstarania ZaD č.2 aj vypracovanie záväznej časti ÚPN regiónu, zmena zákona o pohrebníctve a cestnom zákone, doplniť uznesenie OcZ o obstarávaní ZaD č.2. <u>1.3. Vymedzenie riešeného územia ZaD č.2 ÚPN O</u> – doplniť v prvej vete, že riešené územie aj pre ZaD č.2 je vymedzené katastrálnou hranicou, v texte kapitoly vypustiť slovo „pamiatkovom“, doplniť text ohľadne zrušenia OP cintorína a zmeny OP cesty III .triedy. <u>1.5. Údaje o použitých podkladoch</u> – do podkladov doplniť aj Zadanie pre ÚPNO, ÚPN PSK. <u>1.7.Zhodnotenie súladu riešenia ÚPN obce s jeho zadaním</u> – vypustiť poslednú vetu. Zmeny a doplnenie textu jednotlivých kapitol sprievodnej správy schváleného ÚPN O a následných ZaD - doporučujeme upraviť nadpis v znení „Zmeny a doplnky sprievodnej správy platného ÚPN O, vypustiť všetky názvy kapitol, ktoré sa nemenia, v kap. 2.3. upraviť text ,že VZN bolo vyhlásené nie vydané, v kap. 11 platného ÚPN O je potrebné upraviť terminológiu v súlade s platným cestným zákonom. Záväzná časť ZaD č.2 ÚPN O Osturňa – upraviť text v reg. 1.1.8 doplniť „, situovať	Akceptované a upravené v grafickej textovej a záväznej časti ÚPN v plnom rozsahu

		stavby s doplnkovou funkciou ...“, v reg. 12.12.2.1 vypustiť text v zátvorke a upraviť ho v súlade s platným cestným zákonom, doplniť náložku na schému záväzných častí a VPS. Do ÚPN O doplniť údaje týkajúce sa zosuvných území a radónových rizík. Výkresová časť -upraviť podkladné výkresy, nie je jasné , čo zobrazujú fialové plochy. V ďalších ZaD ÚPN O je potrebné doplniť do záväznej časti regulatívy pre všetky funkčné plochy nachádzajúce sa v riešenom území.	
2.	Prešovský samosprávny kraj Prešov č.j.04773/DUP a ZP-2 z 13.4.2022	Bez pripomienok	Vzaté na vedomie
3.	Okresný úrad Prešov , odbor starostlivosti o ŽP	Nevyjadril sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
4.	Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.Poprad	Nevyjadрила sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
5.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.Poprad	Nevyjadрила sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
6.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad dňa 22.4.2022 pod č.j. KK 2334/2/2022/HŽP/DMM	Súhlasí s návrhom ZaD č.2 ÚPN O a zároveň žiada dodržať podmienku , že pri farmách živočišnej výroby je potrebné rešpektovať základnú požiadavku, aby farma svojou činnosťou neovplyvňovala prostredie a jednotlivé zložky- ovzdušie, vodu, pôdu a pohodu bývania, emisiami pachovými, prachovými, hlukom, obťažujúcim hmyzom, hlodavcami, odpadovými látkami a mikroorganizmami.	Vzaté na vedomie Požiadavka doplnená v ZČ regulatívom 1.5.5
7.	Obvodný úrad Kežmarok,	Súhlasí za dodržania pripomienky – že pri	Akceptované

	odbor krízového riadenia dňa 31.3.2022 pod č.j. OU-KK-OKR- 2022/005715-OO2	navrhovaní ,umiestňovaní a výstavbe stavieb s prevládajúcou funkciou bývania a s možnosťou podpivničenia (rodinné domy – p.č. KN C 45,188,388/1, 401/3, 886, 887,936, 1247) je potrebné uvažovať s výberom vhodnosti podzemných alebo nadzemných priestorov vyššie uvedených stavieb ako jednoduché úkryty budované svojpomocne. Pri výbere zohľadniť vývoj počtu obyvateľstva(nárast/ pokles) a primerane uplatniť ustanovenie § 4 a 12 vyhlášky.	Pripomienka doplnená v kap.:18.2
8.	OU Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP – posúdenie vplyv č.j.OU-KK-OSŽP -2022/005927-015 z 9.6.2022	Strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona EIA – v procese schvaľovania - dodržať a rešpektovať podmienky : - SvP š.p. č.j. CS SVP OZ KE 2533/2022 zo dňa 8.4.2022. -Na ochranu ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným ÚPN obce dodržať cestné ochranné pásmo v zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách , pri navrhovaní lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť prípustné pásma hladín hluku v zmysle vyhl. MZ č. 549/2007 Z.z.. Umiestnenie lokalít predovšetkým bývania v pásme s prekročenou hladinou hluku sa neodporúča. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych vplyvov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi komunikácie nebude možné uplatňovať požiadavky na realizáciu protihlukových opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe. - Pri lokalitách slúžiacich na bývanie zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb, tak aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhl.č. 549/2007 Z.z. a vyhl.č. 237/2009 Z.z. -Postupovať podľa národnej stratégie cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UVSR č.223/2013. -Strategický dokument riešiť v súlade s ÚPN PSK, rešpektovať ustanovenia jeho záväznej časti. - Pre zabezpečenie ochrany pamiatkového fondu je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z.. - Dodržať podmienku , aby pri farmách živočíšnej výroby bola splnená požiadavka,	Vzaté na vedomie Vzaté na vedomie Vzaté na vedomie bude akceptované pri príprave dokumentácií pre územné a stavebné konania Vzaté na vedomie bude akceptované pri príprave dokumentácií pre územné a stavebné konania Akceptované Akceptované Akceptované Vzaté na vedomie

	Odpadové hospodárstvo č.j.OU-KK- OSZP- 2022/006990-002z 8.4.2022	aby farma svojou činnosťou neovplyvňovala prostredie a jeho zložky -ovzdušie, vodu, pôdu a pohodu bývania emisiami pachovými ,prachovými, hlukom ,obťažujúcim hmyzom, hlodavcami, odpadovými látkami a mikroorganizmami. -Stavebnú činnosť realizovať v dostatočnej vzdialenosti od podmáčaných a zamokrených plôch na časti p.č. 473. Mokradné spoločenstvá a ich biotopy sú predmetom stálej ochrany so zákazom ich meliorovania.	bude akceptované pri príprave dokumentácií pre územné a stavebné konania Vzaté na vedomie bude akceptované pri príprave dokumentácií pre územné a stavebné konania
9.	Okresný úrad v Kežmarku , odbor pozemkový a lesný	Nevyjadril sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
10.	Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov dňa 10.5.2022 pod č.j. OU-PO-00P6-2022/027056	Súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel- zabezpečiť aby realizácia navrhovaného investičného zámeru nespôsobil zhoršenie prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy, pri realizácii navrhovaných zámerov na odsúhlasených lokalitách dodržiavať zásady ochrany PP pri nepoľnohospodárskom využívaní vyplývajúce z ustanovenia § 12 zákona. Vyznačiť stabilné hranice budúceho staveniska v teréne podľa GP. Nest'ážovať obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavby ,jej delením, drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami. Zabezpečiť základnú starostlivosť o PP odňatú podľa § 17 zákona až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín. Zabezpečiť opatrenia prispievajúce k znižovaniu kontaminácie PP najmä v dotyku dopravnej siete a poľnohospodárskej pôdy.	Vzaté na vedomie bude akceptované pri príprave dokumentácií pre územné a stavebné konania
11.	OR HaZZ Kežmarok	Nevyjadril sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov

	prietoku Q 100 môže dôjsť k zaplavenie časti parcely. Z uvedeného dôvodu žiadame situovať výstavbu drevenice čo najbližšie k uličnej čiare a zabezpečiť jej individuálnu protipovodňovú ochranu. Na základe terénnej obhliadky konštatujeme, že sa jedná o zapracovanie skutkového stavu do ZaD č. 2 , pričom stavba je vyvýšená a situovaná k uličnej čiare. Lokalita 401/3- upozorňujeme, že pri prietoku Q 100 môže dôjsť k zaplavenie časti parcely , žiadame zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu predmetnej stavby . Lokalita 936 – je veľký predpoklad zaplavenia lokality pri búrkových udalostiach a prietoku Q 100. S výstavbou v tejto lokalite preto nesúhlasíme. Lokalita 1247 -lokalita môže byť počas povodňových prietokov Q 100. Žiadame zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu stavby drevenice. -Pri akejkoľvek výstavbe v blízkosti vodných tokov v obci žiadame rešpektovať prirodzené záplavové územie vodných tokov a rešpektovať obmedzenia využitia územia v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. -Pri akejkoľvek výstavbe v blízkosti vodných tokov požadujeme v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás min. 5 m od brehovej čiary drobných vodných tokov a min 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov. -Odvádzanie splaškových odpadových vôd požadujeme riešiť prostredníctvom verejnej kanalizácie .V prípadoch ,kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu je nutné zabezpečiť akumuláciu produkovaných splaškových vôd z jednotlivých objektov vo vodotesných žumpách a zneškodňovanie žumpových vôd riešiť v súlade s ustanovením § ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vývozom do ČOV a kapacitnými a technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd. -Z hľadiska ochrany vodných pomerov	Doplnené kap.:12.3.2 Doplnené kap.:12.3.2 Doriešené konzultačným záznamom zo dňa 14.7.2022 Doplnené kap.:12.3.2 Akceptované kap. 12.3.1. Akceptované ZČ Regulatív 1.12.3 Akceptované kap. 12.2. Akceptované ZČ
--	--	--

			predpokladá sa, že nemá pripomienky
12.	VSD a.s. Košice	Nevyjadril sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
13.	Slovak Telecom a.s. , Bratislava	Nevyjadril sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
14.	KPÚ Prešov na prerokovaní dňa 7.4.2022	Bez pripomienok	Vzaté na vedomie
15.	SPP a.s. Bratislava , 15.3.2022 pod č.j. 016/03/2022/DPSMK	Obec nie je plynofikovaná , ani sa s plynofikáciou neuvažuje	Vzaté na vedomie
16.	Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu MO SR, Správa nehnuteľného majetku. a výstavby Košice	Nevyjadril sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
17.	Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Košice OZ PDaP Poprad	Nevyjadril sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
18.	Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií	Nevyjadril sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
19.	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešov dňa 12.4.2022 pod č.j. SUCPSK- SL/0145/2022-001	Vyvolanou stavebnou činnosťou v riešenej lokalite, nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasných stavebnotechnických parametrov a odvodňovacích pomerov cesty III. Triedy č. III/3109. Stavebnú činnosť , pri ktorej dôjde k zásahom do cestného telesa tejto	Vzaté na vedomie bude akceptované pri príprave dokumentácií pre územné a stavebné

		cesty je možné povoliť len so súhlasom príslušného cestného správneho orgánu. Žiadame rešpektovať súčasné trasovanie tejto cesty. Dopravné napojenie plôch určených na rozvoj, výstavbu a rekreáciu riešiť paralelnými obslužnými komunikáciami s minimálnym počtom napojení na cestu III. Triedy č. III/3109. , podľa platných technických noriem. Podľa možnosti neplánovať trasy IS do ochranného pásma cesty III. Triedy č. III/3109. Pri plánovaní cyklochodníkov a cyklotrás prednostne tieto umiestňovať v dostatočnej vzdialenosti od vesty III/3109 z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, najlepšie ich umiestňovať mimo hlavný dopravný priestor. V prípade súbehu cyklochodníkov a chodníkov pre peších v dopravne zaťaženom území, realizovať ich ako výškovo oddelené s oddeleným dopravným režimom. Navrhujeme v texte záväznej časti ZaD č. 2 ÚPN obce pozmeniť označenie v ňom uvedených ciest podľa v súčasnosti platného označenia jednotlivých ciest.	konania Vzaté na vedomie bude akceptované pri príprave dokumentácií pre územné a stavebné konania Vzaté na vedomie bude akceptované pri príprave dokumentácií pre územné a stavebné konania Akceptované v regulatíve 1.9.1
20.	Hydromeliorácie š.p. Bratislava dňa 23.3.2022 pod č.j. 1600-2/120/2022	V riešených lokalitách neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.	Vzaté na vedomie
21.	Slovenský pozemkový fond Bratislava 31.3.2022 pod č. j. SPFS81453/2022/750-002	Bez pripomienok	Vzaté na vedomie
22.	Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Košice dňa 8.4.2022 pod č.j. CS SVP OZ KE 2533/2022/2 a konzultačný záznam zo dňa 14.7.2022 k lokalite 936	Z hľadiska záujmov vodohospodárskeho rozvoja a vodohospodárskych koncepcií oznámenie o spravovaní vodných tokov. Osturniansky potok je vodohospodársky významným vodným tokom. Lokalita 38- upozorňujeme, že pri prietoku Q 100 môže dôjsť k zaplavenie časti parcely , preto hospodársku budovu situovať , v čo najväčšej vzdialenosti od vodného toku , prípadne zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu predmetnej stavby. Lokalita 45 - upozorňujeme, že pri prietoku Q 100 môže dôjsť k zaplavenie časti parcely, preto výstavbu rodinného domu situovať , v čo najväčšej vzdialenosti od vodného toku , prípadne zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu predmetnej stavby . Lokalita 164 - upozorňujeme, že pri	Doplnené kap.:12.3.1 Doplnené kap.:12.3.2 Doplnené kap.:12.3.2

	a konzultačný záznam zo dňa 14.7.2022 k lokalite 936	žiadame navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršovaniu odtokových pomerov. - Pri návrhu odvádzania vôd z povrchového odtoku upozorňujeme, že je potrebné dodržať podmienky vodného zákona, ktorý vyžaduje zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku pred ich vypustením do povrchových vôd, resp. vybudovanie zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku, ktoré ich môžu obsahovať. Bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku stanovuje § 9 NV SR č.269/2010 Z.z. - Žiadame aktualizovať textovú aj záväznú časť ZaD č. 2, nakoľko komplexná textová časť nie je sprístupnená a v textovej časti sú len odvolávky na to, že predmetné kapitoly ostávajú bez zmeny, príp. žiadame sprístupniť túto dokumentáciu. V prípade záujmu o výstavbu v uvedenej lokalite, napriek neodporúčeniu SVP je potrebné investorom zabezpečiť: -vypracovanie hladinového režimu pre Q100 ročnej vody odborne spôsobilou osobou v dostatočne dlhom reprezentatívnom úseku toku, - na základe výsledkov hladinového režimu v projekte navrhnúť opatrenia na zabezpečenie individuálnej protipovodňovej ochrany stavebného objektu, ktoré nezhoršia celkové odtokové pomery v dotknutej lokalite, -objekt rekreačnej chaty realizovať bez podpivničenia, -definovanie lokality na výstavbu rekreačnej chaty, ktorá nebude slúžiť na trvalé bývanie.	Regulatív 1.6.8. Akceptované ZČ Regulatív 1.6.9. Akceptované Akceptované Podmienky pre prípravu výstavby budú zohľadnené v dokumentácii pre územné a stavebné konania
23.	Pienap ŠOPSR Červený Kláštor	Nevyjadril sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
24..	Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad	Nevyjadřila sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení

			neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
25.	Obec Tatranská Javorina	Nevyjadřila sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
26.	Obec Ždiar	Nevyjadřila sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
27.	Obec Malá Franková	Nevyjadřila sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
28.	Obec Veľká Franková	Nevyjadřil sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
29.	Gmina Lapše Nižné	Nevyjadřil sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky
30.	Verejnosť, občania , právnické a fyzické osoby pôsobiace na území obce	Nevyjadřili sa v zákonnej lehote	V súlade s § 22 ods.5 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov predpokladá sa, že nemá pripomienky